

山东朗晟科技有限公司

危废产生环节记录台账

安环部

2023 年

1.2 山东朗晟科技有限公司危险废物特性

1. 废物代码: 263-011-04		行业码 263	顺序码 011	类别码 04	2. 废物名称及描述: 污泥 由污水处理工序产生		3.单位: 密度:				
4.主要危险特性(请勾选,如列表中无请在横线上填写并勾选) 腐蚀性 [] 急性毒物 [] 浸出毒物 [] 易燃性 [] 反应性 [] 含毒性物质 [√] 感染性物质 [] 其它(请描述)											
5.废物主要化学组分及含量: 盐酸类											
6.废物表观形态(请勾选,如列表中无请在横线上填写并勾选) 固态 [] 半固态 [√] 液态 [] 气态 [] _____ []											
7.贮存情况 7.1 贮存方式(请勾选,如列表中无请在横线上填写并勾选): 圆桶 [] 槽罐 [] 编织袋 [√] _____ [] 7.2 容器数量: 7.3: 容器规格: 25-50L											
8.废物流向信息:是否委托外单位利用/处置:是 [√] 否 []											
8.1 单位内部利用/处置方式代码及方法描述: 设施名称: 设施负责人: 联系方式:											
8.2 委托外单位利用/处置情况											
单位名称		所在地		危险废物经营许可证		利用/处置方式代码及方法描述		联系人		联系方式	
菏泽衡巽环保科技有限公司		山东菏泽		菏泽危废临 016 号		D10 焚烧					
单位负责人:(盖章) 填报人:李永成 联系电话:13905302232 填报日期:											

单位负责人：(盖章)

填报人: 李永成 联系电话: 18653066366 填报日期: 2023 年 5 月 19 日

注：1、表头横线处填写企业名称。2、本表每年填写一次，每种危险废物填写一页。3、危险废物代码：属于《国家危险废物名录》的危险废物，填写“1”并填写相应代码；未列入《国家危险废物名录》，经鉴别属于危险废物的，填写“0”并可填写代码。4、利用处置方式及代码。利用方式包括：R1 作为燃料（直接燃烧除外）或以其它方式产生能量，R2 溶剂回收/再生（如蒸馏、萃取等），R3 再循环/再利用不是用作溶剂的有机物，R4 再循环/再利用金属和金属化合物，R5 再循环/再利用其他无机物，R6 再生酸或碱，R7 回收污染减除剂的组分，R8 回收催化剂组分，R9 废油再提炼或其他废油的再利用，R15 其它；等。处置方式包括：D1 填埋，D9 物理化学处理（如蒸发、干燥、中和、沉淀等），不包括填埋或焚烧前的预处理，D10 焚烧，D16 其它；等。其它方式，C1 水泥窑共处理，C2 生产建筑材料，C3 清洗（包装容器）。铬渣的利用处置方式代码如下：G21 干法解毒，G22 湿法解毒，G23 烧结炼铁，G24 生产水泥，G29 其它。5、填写 R15、D16 的，请简要描述利用或处置方法。

1.2 山东朗晟科技有限公司危险废物特性

3. 废物代码: 261-084-45	行业码 261	顺序码 084	类别码 45	4. 废物名称及描述: 废活性炭 由冷却捕集工序产生	3.单位: 密度:
4.主要危险特性(请勾选,如列表中无请在横线上填写并勾选) 腐蚀性 [] 急性毒物 [] 浸出毒物 [] 易燃性 [] 反应性 [] 含毒性物质 [√] 感染性物质 [] 其它(请描述)					
5.废物主要化学组分及含量: 吡啶类					
6.废物表观形态(请勾选,如列表中无请在横线上填写并勾选) 固态 [√] 半固态 [] 液态 [] 气态 [] _____ []					
7.贮存情况 7.1 贮存方式(请勾选,如列表中无请在横线上填写并勾选): 圆桶 [] 槽罐 [] 编织袋 [√] _____ [] 7.2 容器数量: 7.3: 容器规格: 25-50L					
8.废物流向信息: 是否委托外单位利用/处置: 是 [√] 否 []					
8.1 单位内部利用/处置方式代码及方法描述: 设施名称: — 设施负责人: — 联系方式: —					
8.2 委托外单位利用/处置情况					
单位名称	所在地	危险废物经营许可证	利用/处置方式代码及方法描述	联系人	联系方式
菏泽衡巽环保科技有限公司	山东菏泽	菏泽危废临 016 号	D10 焚烧		

单位负责人: (盖章)

填报人: 李永成 联系电话: 18653066366 填报日期: 2023 年 5 月 19 日

注: 1、表头横线处填写企业名称。2、本表每年填写一次,每种危险废物填写一页。3、危险废物代码: 属于《国家危险废物名录》的危险废物,填写“1”并填写相应代码;未列入《国家危险废物名录》,经鉴别属于危险废物的,填写“0”并可填写代码。4、利用处置方式及代码。利用方式包括: R1 作为燃料(直接燃烧除外)或以其它方式产生能量, R2 溶剂回收/再生(如蒸馏、萃取等), R3 再循环/再利用不是用作溶剂的有机物, R4 再循环/再利用金属和金属化合物, R5 再循环/再利用其他无机物, R6 再生酸或碱, R7 回收污染减除剂的组分, R8 回收催化剂组分, R9 废油再提炼或其他废油的再利用, R15 其它;等。处置方式包括: D1 填埋, D9 物理化学处理(如蒸发、干燥、中和、沉淀等),不包括填埋或焚烧前的预处理, D10 焚烧, D16 其它;等。其它方式, C1 水泥窑共处理, C2 生产建筑材料, C3 清洗(包装容器)。铭镭的利用处置方式代码如下: G21 干法解毒, G22 湿法解毒, G23 烧结炼铁, G24 生产水泥, G29 其它。5、填写 R15、D16 的,请简要描述利用或处置方法。

1.2 山东朗晟科技有限公司危险废物特性

5. 废物代码: 900-249-08		行业码 900	顺序码 249	类别码 08	6. 废物名称及描述: 废导热油 由氯化工序产生		3.单位:		密度:		
4.主要危险特性(请勾选,如列表中无请在横线上填写并勾选) 腐蚀性 [] 急性毒物 [] 浸出毒物 [] 易燃性 [√] 反应性 [] 含毒性物质 [√] 感染性物质 [] 其它(请描述)											
5.废物主要化学组分及含量: 氯化钠											
6.废物表观形态(请勾选,如列表中无请在横线上填写并勾选) 固态 [] 半固态 [] 液态 [√] 气态 [] _____ []											
7.贮存情况 7.1 贮存方式(请勾选,如列表中无请在横线上填写并勾选): 圆桶 [√] 槽罐 [] 编织袋 [] _____ [] 7.2 容器数量: 7.3: 容器规格: 200-1000L											
8.废物流向信息: 是否委托外单位利用/处置: 是 [√] 否 []											
8.1 单位内部利用/处置方式代码及方法描述:					设施名称:					设施负责人:	联系方式:
8.2 委托外单位利用/处置情况											
单位名称		所在地		危险废物经营许可证		利用/处置方式代码及方法描述		联系人		联系方式	
菏泽衡翼环保科技有限公司		山东菏泽		菏泽危废临 016 号		D10 焚烧					
单位负责人:(盖章) 填报人:李永成 联系电话:											

单位负责人: (盖章) 填报人: 李永成 联系电话: 18653066366 填报日期: 2023 年 5 月 19 日

注：1、表头横线处填写企业名称。2、本表每年填写一次，每种危险废物填写一页。3、危险废物代码：属于《国家危险废物名录》的危险废物，填写“1”并填写相应代码；未列入《国家危险废物名录》，经鉴别属于危险废物的，填写“0”并可 not 填写代码。4、利用处置方式及代码。利用方式包括：R1 作为燃料（直接燃烧除外）或以其它方式产生能量，R2 溶剂回收/再生（如蒸馏、萃取等），R3 再循环/再利用不是用作溶剂的有机物，R4 再循环/再利用金属和金属化合物，R5 再循环/再利用其他无机物，R6 再生酸或碱，R7 回收污染减除剂的组分，R8 回收催化剂组分，R9 废油再提炼或其他废油的再利用，R15 其它；等。处置方式包括：D1 填埋，D9 物理化学处理（如蒸发、干燥、中和、沉淀等），不包括填埋或焚烧前的预处理，D10 焚烧，D16 其它；等。其它方式，C1 水泥窑共处理，C2 生产建筑材料，C3 清洗（包装容器）。铬渣的利用处置方式代码如下：G21 干法解毒，G22 湿法解毒，G23 烧结炼铁，G24 生产水泥，G29 其它。5、填写 R15、D16 的，请简要描述利用或处置方法。

1.2 山东朗晟科技有限公司危险废物特性

7. 废物代码: 263-010-04		行业码 263	顺序码 010	类别码 04	8. 废物名称及描述: 废吸附树脂 由盐酸精制工序产生		3.单位: 密度:		
4.主要危险特性(请勾选,如列表中无请在横线上填写并勾选) 腐蚀性 [] 急性毒物 [] 浸出毒物 [] 易燃性 [] 反应性 [] 含毒性物质 [√] 感染性物质 [√] 其它(请描述)									
5.废物主要化学组分及含量: 树脂									
6.废物外观形态(请勾选,如列表中无请在横线上填写并勾选) 固态 [√] 半固态 [] 液态 [] 气态 [] _____ []									
7.贮存情况 7.1 贮存方式(请勾选,如列表中无请在横线上填写并勾选): 圆桶 [] 槽罐 [] 编织袋 [√] _____ [] 7.2 容器数量: 7.3: 容器规格: 200L-1000L									
8.废物流向信息:是否委托外单位利用/处置:是 [√] 否 []									
8.1 单位内部利用/处置方式代码及方法描述:					设施名称:		设施负责人:		
8.2 委托外单位利用/处置情况					联系方式:				
单位名称		所在地		危险废物经营许可证		利用/处置方式代码及方法描述		联系人	
菏泽衡巽环保科技有限公司		山东菏泽		菏泽危废临 O16 号		D10 焚烧			联系方式
单位负责人:(盖章)		填报人:李永成		联系电话:18653066333		填报日期:			

填报人：李永成 联系电话：18653066366 填报日期：2023年5月19日

注：1、表头横线处填写企业名称。2、本表每年填写一次，每种危险废物填写一页。3、危险废物代码：属于《国家危险废物名录》的危险废物，填写“1”并填写相应代码；未列入《国家危险废物名录》，经鉴别属于危险废物的，填写“0”并可 not 填写代码。4、利用处置方式及代码。利用方式包括：R1 作为燃料（直接燃烧除外）或以其它方式产生能量，R2 溶剂回收/再生（如蒸馏、萃取等），R3 再循环/再利用不是用作溶剂的有机物，R4 再循环/再利用金属和金属化合物，R5 再循环/再利用其他无机物，R6 再生酸或碱，R7 回收污染减除剂的组分，R8 回收催化剂组分，R9 废油再提炼或其他废油的再利用，R15 其它；等。处置方式包括：D1 填埋，D9 物理化学处理（如蒸发、干燥、中和、沉淀等），不包括填埋或焚烧前的预处理，D10 焚烧，D16 其它；等。其它方式，C1 水泥窑共处理，C2 生产建筑材料，C3 清洗（包装容器）。铬渣的利用处置方式代码如下：G21 干法解毒，G22 湿法解毒，G23 烧结炼铁，G24 生产水泥，G29 其它。5、填写 R15、D16 的，请简要描述利用或处置方法。

1.2 山东朗晟科技有限公司危险废物特性

9. 废物代码: 900-041-49	行业码 900	顺序码 249	类别码 49	10. 废物名称及描述: 废包装 由包装工序产生	3.单位:	密度:
4.主要危险特性(请勾选,如列表中无请在横线上填写并勾选) 腐蚀性 [] 急性毒物 [] 浸出毒物 [] 易燃性 [] 反应性 [] 含毒性物质 [√] 感染性物质 [√] 其它(请描述)						
5.废物主要化学组分及含量:吡啶、五氯吡啶						
6.废物表观形态(请勾选,如列表中无请在横线上填写并勾选) 固态 [√] 半固态 [] 液态 [] 气态 [] _____ []						
7.贮存情况 7.1 贮存方式(请勾选,如列表中无请在横线上填写并勾选):圆桶 [] 槽罐 [] 编织袋 [√] _____ [] 7.2 容器数量: 7.3: 容器规格: 0-25L						
8.废物流向信息:是否委托外单位利用/处置:是 [√] 否 []						
8.1 单位内部利用/处置方式代码及方法描述:				设施名称:	设施负责人:	联系方式:
8.2 委托外单位利用/处置情况						
单位名称	所在地	危险废物经营许可证	利用/处置方式代码及方法描述	联系人	联系方式	
菏泽衡巽环保科技有限公司	山东菏泽	菏泽危废临 016 号	D10 焚烧			

单位负责人: (盖章) 填报人: 李永成 联系电话: 18653066366 填报日期: 2023 年 5 月 19 日

注：1、表头横线处填写企业名称。2、本表每年填写一次，每种危险废物填写一页。3、危险废物代码：属于《国家危险废物名录》的危险废物，填写“1”并填写相应代码；未列入《国家危险废物名录》，经鉴别属于危险废物的，填写“0”并可 not 填写代码。4、利用处置方式及代码。利用方式包括：R1 作为燃料（直接燃烧除外）或以其它方式产生能量，R2 溶剂回收/再生（如蒸馏、萃取等），R3 再循环/再利用不是用作溶剂的有机物，R4 再循环/再利用金属和金属化合物，R5 再循环/再利用其他无机物，R6 再生酸或碱，R7 回收污染减除剂的组分，R8 回收催化剂组分，R9 废油再提炼或其他废油的再利用，R15 其它；等。处置方式包括：D1 填埋，D9 物理化学处理（如蒸发、干燥、中和、沉淀等），不包括填埋或焚烧前的预处理，D10 焚烧，D16 其它；等。其它方式，C1 水泥窑共处理，C2 生产建筑材料，C3 清洗（包装容器）。铬渣的利用处置方式代码如下：G21 干法解毒，G22 湿法解毒，G23 烧冶炼铁，G24 生产水泥，G29 其它。5、填写 R15、D16 的，请简要描述利用或处置方法。

表 B.1 危险废物产生环节记录表

序号	产生批次编码	产生时间	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	产生量	计量单位	容器 / 包装编码	容器 / 包装类型	容器 / 包装数量	产生危险废物设施编码	产生部门经办人	去向
			行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称										
1	HWCS2023101501	2023.10.15	废活性炭	废活性炭	HW45 固态	HW45261-084-45	11.08	T		编织袋	1		陈强昌	危废库
2	HWCS2023102601	2023.10.26	废活性炭	废活性炭	HW45 固态	HW45261-084-45	0.594	T		编织袋	1		陈强昌	危废库
3	HWCS2023102602	2023.10.26	废活性炭	废活性炭	HW45 固态	HW45261-084-45	0.743	T		编织袋	1		陈强昌	危废库
4	HWCS2023102603	2023.10.26	废活性炭	废活性炭	HW45 固态	HW45261-084-45	0.6235	T		编织袋	1		陈强昌	危废库
5	HWCS20231107001	2023.11.7	废活性炭	废活性炭	HW45 固态	HW45261-084-45	0.586	T		编织袋	1		吴红斌	危废库
6	HWCS20231120005	2023.11.20	废活性炭	废活性炭	HW45 固态	HW45261-084-45	0.715	T		编织袋	1		吴红斌	危废库

注：产生批次编码：可采用“产生”首字母加年月日再加编号的方法设计，例如“HWCS20211031001”。

表 B.1 危险废物产生环节记录表

序号	产生批次编码	产生时间	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	产生量	计量单位	容器/包装编码	容器/包装类型	容器/包装数量	产生危险废物设施编码	产生部门经办人	去向
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										
7	HWCS20231123006	2023.11.23	废活性炭	废活性炭	HW45	261-084-45	0.68	T		编织袋	1		王慧玲	危废库
8	HWCS20231218007	2023.12.18	废活性炭	废活性炭	HW45	261-084-45	0.66	T		编织袋	1		王慧玲	危废库
9	HWCS20231224008	2023.12.24	废活性炭	废活性炭	HW45	261-084-45	0.74	T		编织袋	1		王慧玲	危废库
10	HWCS20231227009	2023.12.27	废树脂	废树脂	HW04	900-041-49	0.28	T		编织袋	1		王慧玲	危废库
11	HWCS20231227010	2023.12.27	废树脂	废树脂	HW04	900-041-49	0.355	T		编织袋	1		王慧玲	危废库
12	HWCS20231227011	2023.12.27	废树脂	废树脂	HW04	900-041-49	0.41	T		编织袋	1		王慧玲	危废库
13	HWCS20231227012	2023.12.27	废树脂	废树脂	HW04	900-041-49	0.555	T		编织袋	1		王慧玲	危废库
14	HWCS20231227013	2023.12.27	废活性炭	废活性炭	HW45	261-084-45	0.695	T		编织袋	1		王慧玲	危废库
15	HWCS20231227014	2023.12.27	废活性炭	废活性炭	HW45	261-084-45	0.445	T		编织袋	1		王慧玲	危废库

注：产生批次编码：可采用“产生”首字母加年月日再加编号的方式设计，例如“HWCS20211031001”。